



**TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE DE LA ROUTE EXPÉRIMENTALE RN3D PAR DES PRODUITS RECYCLÉS DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION, L=1.2KM
DANS LE GOUVERNORAT DE BEN AROUS**

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Dossier A

VOLUME 3

Soumission - Bordereau des Prix - Détail Estimatif

Juin 2023

Travaux de mise en œuvre de la route expérimentale RN3D par des produits recyclés des déchets de construction et de démolition, L=1.2km dans le Gouvernorat de Ben Arous

S O U M I S S I O N

Je soussigné (Nom et Prénom) agissant au nom et pour
le compte
(Intitulé complet de la Société, adresse et n° de téléphone) inscrite au registre de commerce de
sous le n° faisant élection de domicile à
..... (adresse complète et n° de téléphone)
après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d'Offres pour l'exécution des **Travaux de mise en œuvre de la route expérimentale RN3D par des produits recyclés des déchets de construction et de démolition, L=1.2km dans le Gouvernorat de Ben Arous**; après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des travaux à exécuter, me sou mets et m'engage à exécuter la totalité des travaux dans un délai global de **quarante (40) jours**, conformément aux conditions du dossier d'Appel d'Offres et moyennant les prix que j'ai établi moi-même dans les bordereaux des prix lesquels font ressortir à ⁽¹⁾ :

.....
Le montant total indicatif toutes taxes comprises du détail estimatif.

Lequel fait ressortir un montant total de

.....HTVA

et un montant TVA égal à

.....
Soit un total général de.....

.....TTC

Cette offre reste valable pendant **soixante (60)** jours à compter du lendemain de la date limite fixée pour la réception des offres.
Les prix du marché sont réputés fermes et non révisables.

Les travaux seront rémunérés par application aux quantités de travaux effectivement réalisés des prix du bordereau des prix du marché. Je m'engage, en outre, à payer les droits d'enregistrement auxquels la présente soumission donne lieu si elle est acceptée.

La Société REG se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit aux comptes ouverts :

Auprès de au nom de
à.....

J'affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs (ou aux torts exclusifs de la Société pour laquelle j'interviens) que je ne tombe pas (ou que ladite Société ne tombe pas) sous le coup d'interdictions légales édictées, soit en TUNISIE, soit dans l'Etat où siège mon Entreprise.

Fait à....., le
.....

.....
(2)

(1) : Montant global exprimé en dinars toutes taxes comprises, en toutes lettres et en chiffres

(2) : Mention manuscrite 'LU ET APPROUVE » Signature (s) et manuscrite(s) de l'Entrepreneur.

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX	
	POSTE 000 : INSTALLATION DE CHANTIER	
001	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les acquisitions ou occupations temporaires des parcelles nécessaires - La construction des aires destinées au stockage des matériaux et des matières de fabrication de divers produits - Les frais de fourniture, mise en place et d'entretien de la signalisation de chantier - Les frais d'installation du chantier routier - Les frais relatifs à l'installation et équipement de vestiaire pour ses ouvriers y compris WC et point d'eau lave-mains alimenté par l'eau potable - Les frais relatifs aux dispositions à prendre en compte en matière d'hygiène et de sécurité. - les frais de gardiennage et de clôture, le raccordement au divers réseaux (STEG, SONEDE, PTT...), les frais de consommation et d'entretien et les charges d'exploitation. - Les frais de formulation et de fabrication des matériaux pour corps de chaussée auprès de CETEC - Les frais d'aménagement des accès, des terrains, des plate-formes ainsi que leurs entretiens - L'amenée des matériels de fabrication, de transport et de mise en œuvre et leur repliement - Les frais relatifs aux aménagements nécessaires au maintien de la circulation au cours des travaux sont payé sur la base des prix des postes 100 - 200 - 300 - 400 - Les frais des plans de récolement à la fin des travaux avec un rapport des résultats des essais de laboratoire - Les frais de l'enlèvement des installations, de repli du matériel, de la remise en état des lieux et l'évacuation des matériaux excédentaires. - Toute fourniture sur chantier doit faire objet d'un dossier préalable pour avis avec les procédures de fabrication, de transport, de manutention sur chantier et de mise en œuvre, le fabricant doit être certifié ISO9001 <p>et toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier.</p> <p>Ce prix comprend toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaires à ces installations.</p> <p style="text-align: center;">Unité: Forfait (Ft)</p>	
	Prix Unitaire Hors Taxes	
	(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre En lettres
	Part en Dinars.....
	Part en Devises (1).....
	Total indicatif en Dinars.....

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX		
POSTE 100 : DEGAGEMENT DES EMPRISES			
101	<p>Décapage de la terre végétale, épaisseur moyenne 20 cm</p> <p>Ce prix rémunère le décapage de la terre végétale dans l'emprise du terrassement des travaux d'exécution de la déviation provisoire sur une épaisseur moyenne de 20cm le transport et la mise en dépôt aux emplacements indiqués par l'Ingénieur et toutes sujétions de bonne exécution.</p> <p>La quantité prise en compte est la surface comptée, horizontalement terrassée en dehors de l'emprise de la chaussée existante et de terre pleine centrale, métré contradictoirement.</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre carré (m2)</p>		
<p style="text-align: center;">PRIX UNITAIRE hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</p>			
		En Chiffre	En lettres
Prix en Dinars.....	
Prix en Devises.....	
Total indicatif en Dinars.....	
102	<p>Démolition de la chaussée existante (BB+GB+GNT+déblai)</p> <p>Ce prix comprend notamment les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition de la chaussée existante quels que soit leurs types et épaisseurs (BB+GB+GC+remblai) et sur indication de l'ingénieur, et des raccordements avec les nouvelles chaussées - l'extraction des matériaux de déblais, - le transport et leur mise en dépôt dans un lieu agréé par l'ingénieur. - et toutes sujétions de bonne exécution. <p>Ce prix s'applique au mètre carré en place.</p> <p style="text-align: center;">Unité: le mètre carré (m2)</p>		
<p style="text-align: center;">PRIX UNITAIRE hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</p>			
		En Chiffre	En lettres
Prix en Dinars.....	
Prix en Devises.....	
Total indicatif en Dinars.....	
103	<p>Dépose et mise en dépôt des panneaux de signalisation existants</p> <p>Ce prix rémunère les opérations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dépose de panneaux de signalisation existants - le démontage, l'enlèvement et le rangement des éléments déposés dans un lieu agréé par l'ingénieur. - leurs transport dans un poste de stockage pour une réutilisation éventuel - le chargement, l'extraction et la mise en décharge des matériaux de démolition en un lieu agréé par l'ingénieur. - et toutes autres sujétions relatifs aux opérations précédentes <p>Ce prix s'applique à l'unité de support</p> <p style="text-align: center;">Unité: l'Unité (U)</p>		
<p style="text-align: center;">PRIX UNITAIRE hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</p>			
		En Chiffre	En lettres
Prix en Dinars.....	
Prix en Devises.....	
Total indicatif en Dinars.....	

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX																	
POSTE 100 : DEGAGEMENT DES EMPRISES																		
104	<p>Dépose et mise en dépôt des bordures existantes</p> <p>Ce prix rémunère les opérations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le démontage et l'enlèvement des bordures de trottoir ou caniveaux existants soit leur type, y compris la manutention et le stockage des éléments récupérés, le nettoyage et le transport - le transport et leur mise en dépôt dans un lieu agréé par l'ingénieur. - et toutes autres sujétions relatifs aux opérations précédentes <p style="text-align: center;">Unité: Le Mètre linéaire (ml)</p> <table border="1" data-bbox="389 379 1944 560" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="389 379 1944 403" style="text-align: left;">PRIX UNITAIRE hors TVA</th> </tr> <tr> <th data-bbox="389 403 667 435" style="text-align: left;">(à remplir par l'Entrepreneur)</th> <th data-bbox="667 403 938 435" style="text-align: left;">En Chiffre</th> <th data-bbox="938 403 1944 435" style="text-align: left;">En lettres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="389 435 667 467">Prix en Dinars.....</td> <td data-bbox="667 435 938 467">.....</td> <td data-bbox="938 435 1944 467">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 467 667 499">Prix en Devises.....</td> <td data-bbox="667 467 938 499">.....</td> <td data-bbox="938 467 1944 499">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 499 667 560">Total indicatif en Dinars.....</td> <td data-bbox="667 499 938 560">.....</td> <td data-bbox="938 499 1944 560">.....</td> </tr> </tbody> </table>			PRIX UNITAIRE hors TVA			(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
PRIX UNITAIRE hors TVA																		
(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres																
Prix en Dinars.....																
Prix en Devises.....																
Total indicatif en Dinars.....																
105	<p>Dépose et mise en dépôt de la glissière de sécurité</p> <p>Ce prix rémunère les opérations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dépose des glissières de sécurité existants - le démontage, l'enlèvement et le rangement des éléments déposés dans un lieu agréé par l'ingénieur. - leurs transport dans un poste de stockage pour une réutilisation éventuel - le chargement, l'extraction et la mise en décharge des matériaux de démolition en un lieu agréé par l'ingénieur. - et toutes autres sujétions relatifs aux opérations précédentes <p>Ce prix s'applique au mètre linéaire déposé</p> <p style="text-align: center;">Unité: Le Mètre linéaire (ml)</p> <table border="1" data-bbox="389 874 1944 1054" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="389 874 1944 898" style="text-align: left;">PRIX UNITAIRE hors TVA</th> </tr> <tr> <th data-bbox="389 898 667 930" style="text-align: left;">(à remplir par l'Entrepreneur)</th> <th data-bbox="667 898 938 930" style="text-align: left;">En Chiffre</th> <th data-bbox="938 898 1944 930" style="text-align: left;">En lettres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="389 930 667 962">Prix en Dinars.....</td> <td data-bbox="667 930 938 962">.....</td> <td data-bbox="938 930 1944 962">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 962 667 994">Prix en Devises.....</td> <td data-bbox="667 962 938 994">.....</td> <td data-bbox="938 962 1944 994">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 994 667 1054">Total indicatif en Dinars.....</td> <td data-bbox="667 994 938 1054">.....</td> <td data-bbox="938 994 1944 1054">.....</td> </tr> </tbody> </table>			PRIX UNITAIRE hors TVA			(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
PRIX UNITAIRE hors TVA																		
(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres																
Prix en Dinars.....																
Prix en Devises.....																
Total indicatif en Dinars.....																
106	<p>Curage buse existante</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire l'amené de tous matériaux et matériels nécessaire pour le nettoyage du buse existante, l'enlèvement des débris inutilisables à la décharge publique</p> <p>ou tout endroit désigné par le Maître d'Ouvrage y compris chargement, transport, déchargement et réparation du réseau en cas d'anomalies jugées par le Maître d'ouvrage, et toutes sujétions</p> <p style="text-align: center;">Unité: Le Mètre linéaire (ml)</p> <table border="1" data-bbox="389 1262 1944 1442" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="389 1262 1944 1286" style="text-align: left;">PRIX UNITAIRE hors TVA</th> </tr> <tr> <th data-bbox="389 1286 667 1318" style="text-align: left;">(à remplir par l'Entrepreneur)</th> <th data-bbox="667 1286 938 1318" style="text-align: left;">En Chiffre</th> <th data-bbox="938 1286 1944 1318" style="text-align: left;">En lettres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="389 1318 667 1350">Prix en Dinars.....</td> <td data-bbox="667 1318 938 1350">.....</td> <td data-bbox="938 1318 1944 1350">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1350 667 1382">Prix en Devises.....</td> <td data-bbox="667 1350 938 1382">.....</td> <td data-bbox="938 1350 1944 1382">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1382 667 1442">Total indicatif en Dinars.....</td> <td data-bbox="667 1382 938 1442">.....</td> <td data-bbox="938 1382 1944 1442">.....</td> </tr> </tbody> </table>			PRIX UNITAIRE hors TVA			(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
PRIX UNITAIRE hors TVA																		
(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres																
Prix en Dinars.....																
Prix en Devises.....																
Total indicatif en Dinars.....																

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX																	
POSTE 200 : TERRASSEMENTS GENERAUX																		
201	<p>Transport et mise en œuvre de la grave concassée 0/40 (matériaux déchets de construction recyclés) pour couche d'assise</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre des remblais méthodiquement compactés provenant des déchets de construction recyclé 0/40</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le compactage des terrains décapés avant la mise en œuvre à 98 % de la densité sèche maximale Proctor Modifié, - Le répandage des matériaux par couches successives compatibles avec la nature des matériaux et les moyens de compactage, l'arrosage ou l'aération en vue d'obtenir la teneur en eau requise, - Le compactage conformément aux prescriptions du CCTP et le réglage des remblais par couches successives, - La fourniture et le transport de l'eau ainsi que l'arrosage, - Les travaux de drainage temporaire de la plate-forme - La protection des plate-formes et des talus , - Les opérations de contrôle de laboratoire et de réception des matériaux, conformément aux prescriptions du CCTP, chez CETEC - La finition des talus de remblai, et toutes sujétions de bonne exécution. <p>La quantité prise en compte est le volume théorique de remblai, les côtes du terrain naturel étant celles obtenues par levé contradictoire des profils en travers minorées de l'épaisseur du décapage éventuel. Il s'applique au mètre cube en place de remblai.</p> <p>Unité: le Mètre cube (m3)</p> <table border="1" data-bbox="255 662 1771 837" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="255 662 1771 686" style="text-align: center;">PRIX UNITAIRE hors TVA</th> </tr> <tr> <th data-bbox="255 686 524 710" style="text-align: left;">(à remplir par l'Entrepreneur)</th> <th data-bbox="524 686 788 710" style="text-align: center;">En Chiffre</th> <th data-bbox="788 686 1771 710" style="text-align: center;">En lettres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="255 710 524 758">Prix en Dinars.....</td> <td data-bbox="524 710 788 758">.....</td> <td data-bbox="788 710 1771 758">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 758 524 805">Prix en Devises.....</td> <td data-bbox="524 758 788 805">.....</td> <td data-bbox="788 758 1771 805">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 805 524 837">Total indicatif en Dinars.....</td> <td data-bbox="524 805 788 837">.....</td> <td data-bbox="788 805 1771 837">.....</td> </tr> </tbody> </table>			PRIX UNITAIRE hors TVA			(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
PRIX UNITAIRE hors TVA																		
(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres																
Prix en Dinars.....																
Prix en Devises.....																
Total indicatif en Dinars.....																
202	<p>Réglage et compactage de couche d'assise</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube, la mise en œuvre des remblais méthodiquement compactés provenant des déchets de construction recyclés</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le compactage des terrains décapés avant la mise en œuvre des couche de chaussée, - Le répandage des matériaux par couches successives compatibles avec la nature des matériaux et les moyens de compactage, l'arrosage ou l'aération en vue d'obtenir la teneur en eau requise, - Le compactage conformément aux prescriptions du CCTP - La fourniture et le transport de l'eau ainsi que l'arrosage, - Les travaux de réglage des talus - Les travaux de drainage temporaire de la plate-forme - La protection des plate-formes et des talus , - Les opérations de contrôle de laboratoire et de réception, conformément aux prescriptions du CCTP - La finition des talus de remblai, et toutes sujétions de bonne exécution. <p>La quantité prise en compte est le volume théorique de remblai, les côtes du terrain naturel étant celles obtenues par levé contradictoire des profils en travers minorées de l'épaisseur du décapage éventuel. Il s'applique au mètre cube en place de remblai.</p> <p>Unité: le Mètre carré (m²)</p> <table border="1" data-bbox="255 1300 1771 1471" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="255 1300 1771 1324" style="text-align: center;">PRIX UNITAIRE hors TVA</th> </tr> <tr> <th data-bbox="255 1324 524 1348" style="text-align: left;">(à remplir par l'Entrepreneur)</th> <th data-bbox="524 1324 788 1348" style="text-align: center;">En Chiffre</th> <th data-bbox="788 1324 1771 1348" style="text-align: center;">En lettres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="255 1348 524 1396">Prix en Dinars.....</td> <td data-bbox="524 1348 788 1396">.....</td> <td data-bbox="788 1348 1771 1396">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 1396 524 1444">Prix en Devises.....</td> <td data-bbox="524 1396 788 1444">.....</td> <td data-bbox="788 1396 1771 1444">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 1444 524 1471">Total indicatif en Dinars.....</td> <td data-bbox="524 1444 788 1471">.....</td> <td data-bbox="788 1444 1771 1471">.....</td> </tr> </tbody> </table>			PRIX UNITAIRE hors TVA			(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
PRIX UNITAIRE hors TVA																		
(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres																
Prix en Dinars.....																
Prix en Devises.....																
Total indicatif en Dinars.....																

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX														
POSTE 300 : TRAVAUX DE CHAUSSEES ET DEPENDANCES															
301	<p>Transport et mise en œuvre de la grave concassée 0/31,5 pour sous-couche de fondation et accotement (matériau 100% naturel)</p> <p>Ce prix rémunèrent le transport et la mise en œuvre de matériaux en grave concassée pour sous couche de fondation et accotement selon le dossier des plans et les prescriptions du CCTP. Ces prix comprennent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le transport des matériaux à pied d'œuvre y compris leur chargement (transport couvert à la distance environ 30km), - Le répandage des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage et la nature des matériaux, - La fourniture et le transport de l'eau à pied d'œuvre, - L'arrosage ou l'aération en vue d'obtenir la teneur en eau requise, - Le compactage à la densité ou compacité requises conformément aux prescriptions du CCTP, - Le réglage et la finition de la couche à la côte définitive et au devers requis, ainsi que les opérations topographiques, - Les opérations de contrôle de laboratoire et de réception, conformément aux prescriptions du CCTP, auprès de CETEC - et toute sujétions de bonne exécution. <p>Ces prix s'appliquent au mètre cube de matériaux compacté mis en place selon les épaisseurs prévues aux plans du marché.</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre cube (m3)</p> <table border="1" data-bbox="309 655 2179 863" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</td> <td style="width: 35%; padding: 2px;">En Chiffre</td> <td style="width: 35%; padding: 2px;">En lettres</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prix en Dinars.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prix en Devises.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Total indicatif en Dinars.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> </tr> </table>			Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres													
Prix en Dinars.....													
Prix en Devises.....													
Total indicatif en Dinars.....													
302	<p>Transport et mise en œuvre de la grave concassée 0/31,5 pour sous-couche de fondation et accotement (matériau 100 % recyclé)</p> <p>Ce prix rémunèrent le transport et la mise en œuvre de matériaux recyclés des déchets de construction pour sous couche de fondation et accotement selon le dossier des plans et les prescriptions du CCTP. Ces prix comprennent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le transport des matériaux à pied d'œuvre y compris leur chargement (transport couvert à la distance environ 30km), (100% matériaux de déchets de construction recyclé) - Le répandage des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage et la nature des matériaux, - La fourniture et le transport de l'eau à pied d'œuvre, - L'arrosage ou l'aération en vue d'obtenir la teneur en eau requise, - Le compactage à la densité ou compacité requises conformément aux prescriptions du CCTP, - Le réglage et la finition de la couche à la côte définitive et au devers requis, ainsi que les opérations topographiques, - Les opérations de contrôle de laboratoire et de réception, conformément aux prescriptions du CCTP, auprès de CETEC - et toute sujétions de bonne exécution. <p>Ces prix s'appliquent au mètre cube de matériaux compacté mis en place selon les épaisseurs prévues aux plans du marché.</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre cube (m3)</p> <table border="1" data-bbox="309 1334 2179 1511" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</td> <td style="width: 35%; padding: 2px;">En Chiffre</td> <td style="width: 35%; padding: 2px;">En lettres</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prix en Dinars.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prix en Devises.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Total indicatif en Dinars.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> </tr> </table>			Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres													
Prix en Dinars.....													
Prix en Devises.....													
Total indicatif en Dinars.....													

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX													
POSTE 300 : TRAVAUX DE CHAUSSEES ET DEPENDANCES														
303	<p>Transport et mise en œuvre de la grave reconstituée humidifiée 0/20 pour couche de fondation (matériau 100% naturel)</p> <p>Ce prix rémunère le transport et la mise en œuvre de la grave reconstituée, humidifiée 0/20 pour couche de fondation (transport couvert à la distance environ 30km); il comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le transport, le chargement des matériaux et l'amenée jusqu'à la centrale des différents fractions de la grave reconstituée humidifiée 0/20 (100% matériaux naturel) - La fourniture et le transport de l'eau à la centrale de GRH, - Le répandage, le compactage et le réglage du matériaux y compris dans les zones de mise en œuvre manuelle en petite largeur; - Les opérations de contrôle de laboratoire et de réception, conformément aux prescriptions du CCTP, auprès de CETEC - et toutes sujèstions relatives au opérations précédantes <p>Ce prix s'applique au mètre cube de matériaux mis en place selon les épaisseurs prévues dans le marché</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre cube (m3)</p> <table border="1" data-bbox="309 561 2177 778" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="309 561 633 625">Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</td> <td data-bbox="633 561 904 625">En Chiffre</td> <td data-bbox="904 561 2177 625">En lettres</td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 625 633 673">Prix en Dinars.....</td> <td colspan="2" data-bbox="633 625 2177 673">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 673 633 721">Prix en Devises.....</td> <td colspan="2" data-bbox="633 673 2177 721">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 721 633 778">Total indicatif en Dinars.....</td> <td colspan="2" data-bbox="633 721 2177 778">.....</td> </tr> </table>		Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....		Prix en Devises.....		Total indicatif en Dinars.....	
Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres												
Prix en Dinars.....													
Prix en Devises.....													
Total indicatif en Dinars.....													
304	<p>Transport et mise en œuvre de la grave reconstituée humidifiée 0/20 pour couche de fondation (matériau 100% recyclé)</p> <p>Ce prix rémunère le transport et la mise en œuvre de la grave reconstituée, humidifiée 0/20 des déchets de construction pour couche de fondation (transport couvert à la distance environ 30km); il comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le transport des matériaux et l'amenée jusqu'à la centrale des différents fractions de la grave reconstituée humidifiée 0/20 (100% matériaux de déchets de construction recyclé) et leur aménagement, l'extraction, le concassage et le chargement des matériaux; - La fourniture et le transport de l'eau à la centrale de GRH, - Le répandage, le compactage et le réglage du matériaux y compris dans les zones de mise en œuvre manuelle en petite largeur; - Les opérations de contrôle de laboratoire et de réception, conformément aux prescriptions du CCTP, auprès de CETEC - et toutes sujèstions relatives au opérations précédantes <p>Ce prix s'applique au mètre cube de matériaux mis en place selon les épaisseurs prévues dans le marché</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre cube (m3)</p> <table border="1" data-bbox="309 1187 2177 1404" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="309 1187 633 1251">Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</td> <td data-bbox="633 1187 904 1251">En Chiffre</td> <td data-bbox="904 1187 2177 1251">En lettres</td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 1251 633 1299">Prix en Dinars.....</td> <td colspan="2" data-bbox="633 1251 2177 1299">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 1299 633 1347">Prix en Devises.....</td> <td colspan="2" data-bbox="633 1299 2177 1347">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 1347 633 1404">Total indicatif en Dinars.....</td> <td colspan="2" data-bbox="633 1347 2177 1404">.....</td> </tr> </table>		Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....		Prix en Devises.....		Total indicatif en Dinars.....	
Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres												
Prix en Dinars.....													
Prix en Devises.....													
Total indicatif en Dinars.....													

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX			
POSTE 300 : TRAVAUX DE CHAUSSEES ET DEPENDANCES				
305	<p>Transport, fabrication et mise en œuvre de la grave bitume 0/20 pour couche de base (matériau 100% naturel)</p> <p>Ce prix comprend notamment les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et transport du bitume nécessaire à l'étude de formulation et à la fabrication de la grave bitume 0/20 (gravier 100% naturel) - la fourniture et le transport du gravier (transport couvert à la distance environ 30km) et de tous les matériaux nécessaires à la fabrication en centrale de la grave bitume 0/20 (gravier 100% naturel) conformément aux spécifications du CCTP - le transport à pied d'œuvre, et le maintien du matériau à la température exigée - Frais de pesage avant mise en œuvre, - le répandage , le compactage et le réglage du matériau, y compris dans les zones de mise en œuvre manuelle ou en petite largeur - Les opérations de contrôle de laboratoire et de réception, conformément aux prescriptions du CCTP, auprès de CETEC et toutes sujétions. <p>Ce prix s'applique au mètre cube de grave bitume mis en œuvre selon les épaisseurs prévues.</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre cube (m3)</p>			
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">En Chiffre</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">En lettres</td> </tr> </table>	En Chiffre	En lettres
En Chiffre	En lettres			
	Prix en Dinars.....		
	Prix en Devises.....		
	Total indicatif en Dinars.....		
306	<p>Transport, fabrication et mise en œuvre de la grave bitume 0/20 pour couche de base (composé de 70 à 80% matériau naturel et de 20 à 30% matériau recyclé)</p> <p>Ce prix comprend notamment les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et transport du bitume nécessaire à l'étude de formulation et à la fabrication de la grave bitume 0/20 - le transport de matériaux de fraisage recyclé (transport couvert à la distance environ 30km) à la centrale de la grave bitume 0/20 conformément aux spécifications du CCTP - la fourniture et le transport du gravier naturel (transport couvert à la distance environ 30km) à la centrale de la grave bitume 0/20 conformément aux spécifications du CCTP - le mélange matériaux (composé de 70 à 80% matériau naturel et de 20 à 30% matériau recyclé) et l'étude de la formulation et fabrication de la grave bitume conformément aux spécifications du CCTP - le transport à pied d'œuvre, et le maintien du matériau à la température exigée - Frais de pesage avant mise en œuvre, - le répandage , le compactage et le réglage du matériau, y compris dans les zones de mise en œuvre manuelle ou en petite largeur - Les opérations de contrôle de laboratoire et de réception, conformément aux prescriptions du CCTP, auprès de CETEC et toutes sujétions. <p>Ce prix s'applique au mètre cube de grave bitume mis en œuvre selon les épaisseurs prévues.</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre cube (m3)</p>			
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">En Chiffre</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">En lettres</td> </tr> </table>	En Chiffre	En lettres
En Chiffre	En lettres			
	Prix en Dinars.....		
	Prix en Devises.....		
	Total indicatif en Dinars.....		

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX		
307	POSTE 300 : TRAVAUX DE CHAUSSEES ET DEPENDANCES		
	Transport, fabrication et mise en œuvre du béton bitumineux 0/14 pour couche de roulement		
	<p>Ce prix comprend notamment les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et transport des matériaux nécessaire à l'étude de formulation et à la fabrication du béton bitumineux 0/14 conformément aux spécifications du CCTP - le transport du gravier (transport couvert à la distance environ 30km) et de tous les matériaux nécessaires à la fabrication en centrale du béton bitumineux 0/14 conformément aux spécifications du CCTP - le transport à pied d'œuvre, et le maintien du matériau à la température exigée - le répannage, le compactage et le réglage du matériau, y compris dans les zones de mise en œuvre manuelle ou en petite largeur - le retaillage des bords de la couche mise en œuvre - la finition des joints longitudinaux et transversaux. et toutes sujétions <p>la quantité prise en compte est la surface théorique de BB effectivement réalisé.</p> <p>Ce prix s'applique à la mètre carré de béton bitumineux mis en œuvre selon les épaisseurs prévues.</p> <p style="text-align: right;">Unité: le Mètre carré (m2)</p>		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....	
Prix en Devises.....		
Total indicatif en Dinars.....		
308	Couche d'accrochage		
	<p>Ce prix rémunère au mètre carré, l'exécution d'une couche d'accrochage ,composée de 0.9 kg/m² en émulsion acide à 65%, sur chaussée existante y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le nettoyage et ou le balayage préalable au moyen d'un balai mécanique des surfaces à imprégner, - la fourniture, le chargement, le transport au lieu de mise en œuvre du cut-back, quelle que soit la distance, et le déchargement, - le chauffage du liant et la mise en œuvre, le répannage conformément au CCTP, et toutes sujétions de bonne exécution. <p>La quantité prise en compte est la surface effective métrée contradictoirement.</p> <p style="text-align: right;">Unité: le Mètre carré (m2)</p>		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....	
	Total indicatif en Dinars.....	

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX													
	POSTE 300 : TRAVAUX DE CHAUSSEES ET DEPENDANCES													
309	<p>Couche d'imprégnation en cut Back 0/1</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré, l'exécution d'une couche d'imprégnation sablée , composée de 1.2 kg/m2 du Cut Back 0/1 ,sur la couche de base, y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le chargement, le transport à pied d'œuvre des matériaux, - le balayage, l'humidification des surfaces à traiter et autres travaux préparatoires éventuels, - le chauffage éventuel et le répandage du liant - la mise en œuvre de l'imprégnation sur couche de base y compris toutes sujétions de bonne exécution. <p>La quantité prise en compte est la surface effectivement imprégnée métrée contradictoirement.</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre carré (m2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</td> <td style="width: 35%;">En Chiffre</td> <td style="width: 40%;">En lettres</td> </tr> <tr> <td>Prix en Dinars.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prix en Devises.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Total indicatif en Dinars.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>		Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres												
Prix en Dinars.....												
Prix en Devises.....												
Total indicatif en Dinars.....												
310	<p>Revetement en bicouche de l'accotement</p> <p>Ce prix comprend notamment les opérations suivantes</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le transport des granulats 8/12 et 12/20 pour couche de revêtement, - la fourniture, le transport et le stockage du liant, - le balayage et autres travaux préparatoires éventuels, - le transport du liant sur le site de mise en œuvre, - le chauffage éventuel et le répandage du liant, le cylindrage, et autres sujétions, - le compactage à l'aide d'un compacteur pneumatique, <p>" l'utilisation de cylindre est interdite "</p> <p>la quantité prise en compte est la surface théorique d'enduit effectivement réalisé.</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre carré (m2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Prix en Dinars.....</td> <td style="width: 35%;">.....</td> <td style="width: 40%;">.....</td> </tr> <tr> <td>Prix en Devises.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Total indicatif en Dinars.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>		Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....			
Prix en Dinars.....												
Prix en Devises.....												
Total indicatif en Dinars.....												

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX										
POSTE 300 : TRAVAUX DE CHAUSSEES ET DEPENDANCES											
311	<p>Terre végétale pour recouvrement du talus et TPC d'épaisseur moyenne 20cm</p> <p>Ce prix comprend notamment les opérations suivantes, compris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prise de la terre végétale aux dépôts ou en zone d'emprunt. - le transport quele soit la distance, la préparation, le réglage et la mise en œuvre sur Tpc et sur talus et toutes sujétions. <p>Ces prix rémunèrent au mètre carré mesuré sur le profil en travers courants</p> <p>Unité: le Mètre carré (m2)</p> <p>Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur) En Chiffre En lettres</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Prix en Dinars.....</td> <td style="width: 35%;">.....</td> <td style="width: 35%;">.....</td> </tr> <tr> <td>Prix en Devises.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Total indicatif en Dinars.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>		Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
Prix en Dinars.....									
Prix en Devises.....									
Total indicatif en Dinars.....									
312	<p>Fourniture et mise en œuvre de bordure type T3 pour TPC</p> <p>Ces prix rémunèrent au mètre linéaire en place conformément aux plans et aux prescription du CCTP; ils comprennent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, le transport à pied d'œuvre et manutention d'éléments de bordures. - Les terrassements éventuels nécessaires à la pose y compris l'évacuation des déballi (chargement, transport , déchargement) - l'exécution sur un lit de pose en béton dosé à 150 kg/m3 d'épaisseur conforme aux plans. - la confection des joints en mortier dosé à 400 kg/m3 - la pose, les sujétions de coupe et de pose en courbe - la réalisation de l'épaulement en mortier de ciment. <p>et toutes sujétions.</p> <p>Unité: le Mètre linéaire (ml)</p> <p>Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur) En Chiffre En lettres</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Prix en Dinars.....</td> <td style="width: 35%;">.....</td> <td style="width: 35%;">.....</td> </tr> <tr> <td>Prix en Devises.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Total indicatif en Dinars.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>		Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
Prix en Dinars.....									
Prix en Devises.....									
Total indicatif en Dinars.....									

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX														
	POSTE 400 : SIGNALISATION ET SECURITE														
401 à 405	<p>Signalisation verticale Les prix suivants rémunèrent les frais de fourniture, transport et pose d'un signal routier comprenant un ensemble de panneaux, leurs supports, leurs fondations, etc. sur site définis par l'Administration selon les prescriptions techniques conformes aux prescriptions définies dans le cahier de charge dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les fouilles, le massif d'ancrage et le scellement des supports, - subjectile en tôle galvanisée à chaud avec peinture époxy y compris emballage, - revêtement en scotch light intégral de type classe III et homologués (DG ou équivalent agréé) - encres de sérigraphie compatibles et homologués - supports cylindriques en profilé métallique galvanisé à chaud et comportant un capuchon en haut, - système de fixations anti-vandalisme en acier forgé et usiné inoxydable ou galvanisé à chaud d'épaisseur minimale de 15 mm et de largeur 150mm minimale pour support cylindriques et boulonneries spéciales anti-vandalisme réalisées à partir d'acier inoxydable ou galvanisé à chaud, - socles en béton, ancrage réalisé à partir de platines à sceller et à fixer dans le socle, - étude technique de résistance et de dimensionnement de l'ensemble de chaque article à fournir - les panneaux de la signalisation provisoire seront récupérés par l'Entreprise à la fin des travaux 														
401	<p>Fourniture et pose de panneau de police simple (grande gamme) Unité: l'Unité (U)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="286 715 616 778">Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</th> <th data-bbox="616 715 940 778">En Chiffre</th> <th data-bbox="940 715 2166 778">En lettres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="286 778 616 817">Prix en Dinars.....</td> <td data-bbox="616 778 940 817">.....</td> <td data-bbox="940 778 2166 817">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 817 616 855">Prix en Devises.....</td> <td data-bbox="616 817 940 855">.....</td> <td data-bbox="940 817 2166 855">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 855 616 893">Total indicatif en Dinars.....</td> <td data-bbox="616 855 940 893">.....</td> <td data-bbox="940 855 2166 893">.....</td> </tr> </tbody> </table>			Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres													
Prix en Dinars.....													
Prix en Devises.....													
Total indicatif en Dinars.....													
402	<p>Fourniture et pose de Panneau de direction (1 flèche) "Déviation Provisoire" Unité: l'Unité (U)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="286 893 616 957">Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</th> <th data-bbox="616 893 940 957">En Chiffre</th> <th data-bbox="940 893 2166 957">En lettres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="286 957 616 995">Prix en Dinars.....</td> <td data-bbox="616 957 940 995">.....</td> <td data-bbox="940 957 2166 995">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 995 616 1034">Prix en Devises.....</td> <td data-bbox="616 995 940 1034">.....</td> <td data-bbox="940 995 2166 1034">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 1034 616 1142">Total indicatif en Dinars.....</td> <td data-bbox="616 1034 940 1142">.....</td> <td data-bbox="940 1034 2166 1142">.....</td> </tr> </tbody> </table>			Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres													
Prix en Dinars.....													
Prix en Devises.....													
Total indicatif en Dinars.....													

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX		
	POSTE 400 : SIGNALISATION ET SECURITE		
403	Fourniture et pose de Panneau de type AK5		
	Unité: l'Unité (U)		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
	Total indicatif en Dinars.....
404	Fourniture et pose de Panneau de déviation avec indication de distance "KD42"		
	Unité: l'Unité (U)		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
	Total indicatif en Dinars.....
405	Fourniture et pose de Panneau de type KD8D		
	Unité: l'Unité (U)		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
	Total indicatif en Dinars.....
406	Fourniture et pose de Panneau de type KD10		
	Unité: l'Unité (U)		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
	Total indicatif en Dinars.....
407	Fourniture et pose de Barrière multichevron de type K8D		
	Unité: l'Unité (U)		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
	Total indicatif en Dinars.....

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX		
408	POSTE 400 : SIGNALISATION ET SECURITE		
	Fourniture et pose de Flèche lumineuse de rabattement (FLR)		
	Unité: l'Unité (U)		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
Prix en Devises.....	
Total indicatif en Dinars.....	
409 à 411	<p>Peinture blanche pour signalisation horizontale</p> <p>les prix 409 à 411 relatifs à la signalisation horizontale comprennent notamment les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sécurité des usagers et du personnel occupé au marquage ; - Le pré marquage ponctuel de la chaussée (manuel ou mécanique), - Le séchage, - Le piquetage, - le brossage, le nettoyage et le dépoussiérage des parties de chaussées à marquer, - La fourniture à pied d'œuvre des produits de marquage, - La fourniture à pied d'œuvre de billes de verre pour la rétro-réflexion, <p>pour l'application des produits, les dosages utiles minima suivants sont recommandés pour les revêtements avec une profondeur moyenne de la texture superficielle du revêtement</p> <ul style="list-style-type: none"> * produit de marquage 700g/m², * microbilles de saupoudrage pour film mince 300g/m², * RL Niveaux R4 ≥ 200 (mcd/lux/m²), * classe P4 certifiés 500000 Passages de roues, * Chromaticité sommet 4 (dans le domaine du blanc x=0.335 et y=0.375), <ul style="list-style-type: none"> * Qd Niveaux Q3 ≥ 130 (mcd/lux/m²), * Rugosité ≥ 0.45 SRT (>0.50 SRT pour passages piétons), <p>Les mesures selon la périodicité citée dans le CCTP</p> <ul style="list-style-type: none"> - La remise en état des lieux. <p>En référence à l'article I.7 de la Partie 6 du CCTP l'entreprise doit refaire la peinture à défaut des résultats exigés.</p> <p>La quantité prise en compte est celle effectivement peinte métrée contradictoirement.</p>		

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX		
	POSTE 400 : SIGNALISATION ET SECURITE		
409	Bande de peinture blanche continue ou discontinue reflectorisée de largeur 2U (15 cm)		
	Unité: le Mètre linéaire peint (ml peint)		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
410	Bande de peinture blanche continue ou discontinue reflectorisée de largeur 3U (22,5 cm)		
	Unité: le Mètre linéaire peint (ml peint)		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
411	Bande de peinture jaune continue ou discontinue reflectorisée de largeur 3U (22,5 cm)		
la peinture jaune sera effacé à la fin des travaux			
Unité: le Mètre linéaire peint (ml peint)			
Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	
Prix en Dinars.....	
Prix en Devises.....	
Total indicatif en Dinars.....	

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX		
412	POSTE 400 : SIGNALISATION ET SECURITE		
	<p>Glissière de sécurité type GS4</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose de glissières de sécurité métalliques en alignement ou en courbe quelle que soit la nature du terrain rencontré, conformément aux plans et prescriptions du CCTP. Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le transport, la mise en oeuvre complète des éléments de glissement, dispositifs d'écartement, plaquettes de fixation, etc.. - les fixations et les réglages, etcet toutes sujétions - la fourniture et la fixation des éléments retrorélecteurs <p>Ce prix s'applique au mètre linéaire de glissière mis en oeuvre</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre linéaire (ml)</p>		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Total indicatif en Dinars.....
413	<p>Séparateur modulaire pour la déviation provisoire de type K16</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose de la barrière de sécurité K16 alternée rouge et blanche et continue, en alignement ou en courbe , conformément aux plans et prescriptions du CCTP et toutes sujétions.</p> <ul style="list-style-type: none"> - les éléments K16 de la signalisation provisoire seront récupérés par l'Entreprise à la fin des travaux <p>Ce prix s'applique au mètre linéaire</p>		
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
	Total indicatif en Dinars.....

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX														
	POSTE 400 : SIGNALISATION ET SECURITE														
414 à 415	Panneaux d'identification Les prix suivants rémunèrent les frais de fourniture, transport et pose d'un panneau comprenant le texte à convenir, leurs supports, leurs fondations, etc. sur site définis par l'Ingénieur selon les prescriptions techniques conformes aux prescriptions définies dans le cahier de charge dont : <ul style="list-style-type: none"> - les fouilles, le massif d'ancrage et le scellement des supports, - subjectile en tôle galvanisée à chaud avec peinture époxy y compris emballage, - revêtement en scotch light intégral de type classe III et homologués (DG ou équivalent agréé) - encres de sérigraphie compatibles et homologués - supports cylindriques en profilé métallique galvanisé à chaud et comportant un capuchon en haut, - système de fixations anti-vandalisme en acier forgé et usiné inoxydable ou galvanisé à chaud d'épaisseur minimale de 15 mm et de largeur 150mm minimale pour support cylindriques et boulonneries spéciales anti-vandalisme réalisées à partir d'acier inoxydable ou galvanisé à chaud, - socles en béton, ancrage réalisé à partir de platines à sceller et à fixer dans le socle, - étude technique de résistance et de dimensionnement des éléments pour résister contre le vent - Le texte sera arrêté avec le Maître d'Ouvrage et RE-MED 														
414	Panneau d'identification du chantier Ce prix s'applique à l'Unité <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</th> <th style="width: 35%;">En Chiffre</th> <th style="width: 40%;">En lettres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prix en Dinars.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prix en Devises.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Total indicatif en Dinars.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>			Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres													
Prix en Dinars.....													
Prix en Devises.....													
Total indicatif en Dinars.....													
415	Panneau d'identification du projet Ce prix s'applique à l'Unité <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)</th> <th style="width: 35%;">En Chiffre</th> <th style="width: 40%;">En lettres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prix en Dinars.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prix en Devises.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Total indicatif en Dinars.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>			Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres	Prix en Dinars.....	Prix en Devises.....	Total indicatif en Dinars.....
Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres													
Prix en Dinars.....													
Prix en Devises.....													
Total indicatif en Dinars.....													

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX		
	POSTE 500 : INSTRUMENTATION DE MESURE DE SUIVI		
501	<p>Fourniture et mise en œuvre de regard pour passage de câble</p> <p>Ces prix rémunèrent l'exécution d'un regard conformément aux CCTP pour passage de câble. Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - les déblais en terrain de toutes natures et le réglage du fond de fouille - la fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté de 0,10 m d'épaisseur - la fourniture et la mise en place de sable de fond de fouille - l'assèchement éventuel des fouilles et toutes sujétions liées à cette opération - la fourniture et la mise en œuvre des coffrages lisses intérieurs et extérieurs ainsi que le décoffrage - toutes fournitures et mise en œuvre de matériaux nécessaires à la réalisation complète des regards et des ouvrages spéciaux - le raccordement entre le regard et les conduites d'entrée ou de sortie quelles que soit leurs natures, - toutes fournitures et mise en œuvre de matériaux de remblaiement et toutes sujétions de terrassement, fourniture, transport, main d'œuvre, essais et contrôle notamment des bétons - la fourniture, transport et pose du couvercle en acier étanche avec verrouillage pour les regards - l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique - et toutes sujétions. L'exécution devra être conforme aux plans. <p style="text-align: center;">Unité: l'Unité (U)</p>		
	(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
	Total indicatif en Dinars.....
502	<p>Dalle pour armoire équipements électronique</p> <p>Ces prix rémunèrent l'exécution d'une dalle en béton armé conformément aux plans pour l'installation de l'armoire. Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - les déblais en terrain de toutes natures et le réglage du fond de fouille - la fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté de 0,10 m d'épaisseur - la fourniture et la mise en place de sable de fond de fouille - l'assèchement éventuel des fouilles et toutes sujétions liées à cette opération - la fourniture et la mise en œuvre des coffrages lisses ainsi que le décoffrage - toutes fournitures et mise en œuvre de matériaux nécessaires à la réalisation complète des dalles - le mise en place des fourreaux pour les câbles conformément du CCTP, - toutes fournitures et mise en œuvre de matériaux de remblaiement et toutes sujétions de terrassement, fourniture, transport, main d'œuvre, essais et contrôle notamment des bétons - l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique - et toutes sujétions. L'exécution devra être conforme aux plans. <p style="text-align: center;">Unité: l'Unité (U)</p>		
	Prix Unitaire Hors TVA		
	(à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre	En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
	Total indicatif en Dinars.....

N° du Prix	LIBELLE ET DEFINITION DU PRIX	
	POSTE 500 : INSTRUMENTATION DE MESURE DE SUIVI	
503	<p>Fourniture et pose des fourreaux en PVC Ø 60 pour réservations (câble électrique et capteur)</p> <p>Ce prix rémunère le mètre linéaire de fourreaux en PVC Ø60 mis en place. Il comprend les opérations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - les fouilles en terrain de toutes natures, quel que soit le niveau du terrain, y compris le blindage éventuel, - la pose des fourreaux sur lit de sable, y compris l'exécution des joints, -le remblaiement des tranchées en matériaux sélectionnés et leur compactage, - la mise en dépôt des déblais excédentaires, - et toutes sujestions de bonne exécution. <p>La quantité prise en compte est la longueur théorique telle qu'elle tressort des plans approuvés par l'ingénieur.</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre linéaire (ml)</p>	
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
	Total indicatif en Dinars.....
504	<p>Fourniture et pose d'un câble U-1000-R2V (RO2V) composé de 3 fils souples : Phase, Neutre, Terre (25mm² par fil) dans le fourreau en PVC Ø 60</p> <p>Ce prix rémunère le mètre linéaire d'un câble U-1000-R2V (RO2V) composé de 3 fils souples : Phase, Neutre, Terre mis dans le fourreau en PVC Ø 60 le tout mis en place. Il comprend les opérations suivantes: la fourniture du câble, son transport et mise en place</p> <ul style="list-style-type: none"> - et toutes sujestions de bonne exécution. <p>La quantité prise en compte est la longueur théorique telle qu'elle tressort des plans approuvés par l'ingénieur.</p> <p style="text-align: center;">Unité: le Mètre linéaire (ml)</p>	
	Prix Unitaire Hors TVA (à remplir par l'Entrepreneur)	En Chiffre En lettres
	Prix en Dinars.....
	Prix en Devises.....
	Total indicatif en Dinars.....

....., le.....
Lu et accepté
par l'Entrepreneur

Vu et approuvé par
Directeur Général
Respect Environnement Group
Tunis, le

RECAPITULATION DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX DE MISE EN OEUVRE DE LA ROUTE RN3D PAR DES PRODUITS RECYCLÉS DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (L=1,2km) DANS LE CADRE DU PROJET RE-MED

N° DU POSTE	DESIGNATION DES POSTES	PRIX TOTAL PAR POSTE HORS TVA		
		Part en DT	Part en Devise	indicatif en dinars
000	INSTALLATION DE CHANTIER
100	DEGAGEMENT DES EMPRISES
200	TERRASSEMENTS GENERAUX
300	TRAVAUX DE CHAUSSEES ET DEPENDANCES
400	SIGNALISATION ET SECURITE Y COMPRIS LA DÉVIATION PROVISOIRE
500	INSTRUMENTATION DE MESURE DE SUIVI
	Total hors TVA
	Total indicatif hors TVA en Dinars		
	Montant de la TVA (19%) en Dinars		
	Montant total indicatif TTC en Dinars		

Arrêté le montant TTC de la présente offre à :

....., le.....
Lu et accepté
par l'Entrepreneur

Vu et approuvé par
Directeur Général
Respect Environnement Group
Tunis, le